




elevadores *online*

A RBA surgiu inicialmente com fins de orientar proprietários de elevadores no que tange o bom uso, a boa manutenção, a restrição ao uso inadequado de peças, serviços e contra a aplicação de atos ilícitos no uso de peças usadas ou mal reparadas.

Com o tempo estes clientes passaram a solicitar da empresa a fabricação de elevadores e plataformas para deficientes físicos e idosos, com base nessas necessidades de pronto atendimento, qualidade do produto final e principalmente pela engenharia e criatividade. Nossos equipamentos de transporte de passageiros confere ao usuário uma grande segurança. A lógica de funcionamento de nossos equipamentos se dá pelo emprego de sistemas computadorizados de extrema confiabilidade e segurança.

Utilizamos a última geração em processos industriais para fabricação de nossos produtos, isso nos confere um conjunto de qualidades que se percebe em todo processo passando pelo projeto, fabricação e instalação, criando elevadores residenciais, comerciais, plataformas para portadores de deficiência física, monta cargas, e sistemas especiais não encontrados no mercado. Nossos equipamentos seguem rigorosas normas técnicas internacional e do Brasil.

A RBA Elevadores Online, conta com engenheiros, projetistas, eletricitas, consultoria, vistoria de obras, equipes de montagem e manutenção e uma equipe para atender em todo país.



Tecnologia



Inovação



Qualidade



Atendimento



Resultado





← EMBRAER

OS PRODUTOS RBA ELEVADORES
SÃO FABRICADOS SEGUINDO TODAS
AS NORMAS TÉCNICAS E PADRÕES
DE QUALIDADE



rba
elevadores online

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL MONITORADA

CONEXÃO REMOTA
EM TEMPO REAL

APP RBA ONLINE
SEU ELEVADOR NA PALMA DA MÃO

SOS INTELIGENTE
ATENDIMENTO VIA CHAT
PELO TABLET



SEMPRE INOVANDO, A RBA ELEVADORES
INCORPORA TODA A TECNOLOGIA A
SERVIÇO DA QUALIDADE,
PROPORCIONANDO TRANQUILIDADE E
GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA EM
SEUS PRODUTOS



A EMPRESA

Com mais de 10 anos no mercado, projetando, fabricando e instalando elevadores e plataformas, a RBA Elevadores Online, atende todas as suas necessidades levando para o seu projeto as melhores soluções em elevação.

NOSSOS PRODUTOS

Valorizar o seu projeto com conforto, exclusividade, luxo e tecnologia. É desta forma que a RBA elevadores projeta, fabrica e instala seus produtos trazendo inovação ao mercado.



TECNOLOGIA I.A.M

A nova tecnologia I.A.M - Inteligência Artificial Monitorada, conecta seu elevador à internet, à empresa e também ao aplicativo RBA. Entre as funções, chamado SOS: você conectado 24h através da tela de 7", 10" ou 22" direto com a matriz, personalização do elevador com um nome inclusive integração com a ALEXA.



A RBA conta com uma equipe completa de engenheiros, projetistas, eletricitas, consultoria, vistoria de obras, equipes de montagem e manutenção e muito mais para te atender as suas todas as suas necessidades com exclusividade.



NOSSOS CLIENTES



MONSANTO



Grendene

LOJAS AMERICANAS





ONDE ESTAMOS



www.rbaelevadores.com.br

A RBA ELEVADORES CONTA COM
UMA EQUIPE COMPLETA PARA TE
ATENDER EM TODO BRASIL.

PRODUTOS RBA ELEVADORES



SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO



```
graph TD; A[SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO] --> B[HIDRÁULICO]; A --> C[ELÉTRICO A CABO]; A --> D[TALHA ELÉTRICA]; A --> E[TAMBOR]; B --> B1[Direto Central 1:1]; B --> B2[Central Telescópico]; B --> B3[Direto Lateral]; B --> B4[Indireto 2:1]; C --> C1[Com casa de máquinas]; C --> C2[Sem casa de máquinas];
```

The diagram is a hierarchical tree structure. At the top is a dark blue horizontal bar containing the title 'SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO' in white capital letters. A vertical line descends from the center of this bar. To the left of this vertical line, a horizontal line branches out to a box labeled 'HIDRÁULICO'. From the right side of the 'HIDRÁULICO' box, four lines branch out to the text labels 'Direto Central 1:1', 'Central Telescópico', 'Direto Lateral', and 'Indireto 2:1'. To the right of the main vertical line, there are two horizontal branches. The upper branch leads to a box labeled 'ELÉTRICO A CABO', from which two lines branch out to 'Com casa de máquinas' and 'Sem casa de máquinas'. The lower branch leads to two boxes, 'TALHA ELÉTRICA' and 'TAMBOR', positioned side-by-side.

HIDRÁULICO

→ Direto Central 1:1

→ Central Telescópico

→ Direto Lateral

→ Indireto 2:1

ELÉTRICO A CABO

→ Com casa de máquinas

→ Sem casa de máquinas

TALHA ELÉTRICA

TAMBOR

PRODUTOS RBA ELEVADORES



ELEVADORES




PLATAFORMAS




CARGAS



MACA E
ESPECIAIS




DIRETO - CENTRAL 1:1 / CENTRAL TELESCÓPICO




↑↑
ACESSO AOS PAVIMENTOS

— VIGAS INTERMEDIÁRIAS


VIGAS INTERMEDIÁRIAS






↑↑
ACESSO AOS PAVIMENTOS



— VIGAS INTERMEDIÁRIAS











SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO CENTRAL DIRETO 1:1



SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO HIDRÁULICO CENTRAL TELESCÓPICO


DIRETO LATERAL 1:1 - INDIRETO LATERAL 2:1




↑↑
ACESSO AOS PAVIMENTOS

— VIGAS INTERMEDIÁRIAS


VIGAS INTERMEDIÁRIAS




↑↑
ACESSO AOS PAVIMENTOS




— VIGAS INTERMEDIÁRIAS




VIGAS INTERMEDIÁRIAS —






↑
ACESSO À CABINA
3º PAVIMENTO

3º PAVIMENTO
↓
ACESSO À CABINA








SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO HIDRÁULICO INDIRETO 2:1











ACABAMENTO DAS PORTAS AUTOMÁTICAS






Máquina de tração com
ou sem engrenagem

Cabina

Porta de Pavimento

Contrapeso

Pára choques





MONTA CARGA

- Mecanismo de transporte com carro de capacidade e tamanho limitados, que se move em guias de direção substancialmente vertical e que é usado exclusivamente para transporte de pequenas cargas

ELEVADOR DE CARGA

- Elevador destinado exclusivamente ao transporte de cargas na qual somente é permitido que o ascensorista e o acompanhante de carga viagem.

MONTA PRATO





















MACA E MACA LEITO


- Para o transporte de macas, a norma NBR 14712 indica cabines de dimensões internas de no mínimo 1,20m de largura por 2,20m de comprimento, com portas de 1,10m, obrigatoriamente.
- Quando for previsto o transporte do paciente no próprio leito, a cabina deve ter no mínimo 1,50m x 2,20m e portas de 1,20m, obrigatoriamente.

ESPECIAIS

- Equipamentos diferentes, exclusivos, feitos especialmente para atender os sonhos de cada cliente, mas tudo isso sem abrir mão da qualidade e da segurança.











QUEM NÃO ABRE MÃO DE QUALIDADE
ABRE UMA PORTA **RBA ELEVADORES**

NOSSA ESSÊNCIA

Mais do que criar soluções, a RBA ELEVADORES ONLINE, conecta pessoas e desenvolve produtos inovadores com tecnologia própria, que garantem precisão, segurança e admiração.

